



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.CP28.B.00719/20

Серия **RU** № **0149557**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014. Телефон: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262, адрес электронной почты: cert@test-spb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Сорбент». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 614113, Россия, Пермский край, город Пермь, улица Гальперина, 6. ОГРН: 1025901602770. Номер телефона: +7 3422586566. Адрес электронной почты: info@sorbent.su

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Сорбент». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 614113, Россия, Пермский край, город Пермь, улица Гальперина, 6

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты органов дыхания: Противогазы фильтрующие ДОТпро 150, ДОТпро 250, ДОТпро 320, ДОТпро 320+, ДОТпро 460+, ДОТпро 600, ДОТпро 600+, ДОТпро Премиум, марки, категории и перечень комплектующих по приложению (см. Приложение – бланки №№ 0696206, 0696207, 0696208, 0696209, 0696210). Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ТУ 32.99.11-799-05795731-2016 «Противогазы фильтрующие ДОТпро». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9020000000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний №№ 0463/19, 0464/19, 0465/19, 0466/19, 0467/19, 0468/19 от 23.12.2019 г. Испытательной лаборатории средств индивидуальной защиты Общества с ограниченной ответственностью «МОНИТОРИНГ», аттестат аккредитации № RA.RU.21C340. Протокол испытаний № 57C/2019 от 19.12.2019 г. Испытательного центра средств индивидуальной защиты Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет", аттестат аккредитации № RA.RU.21СИ01. Акт о результатах анализа состояния производства от 28.08.2019 г. Иные документы, на основании которых выдан сертификат соответствия по приложению (см. Приложение – бланк № 0696211). Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Применяемые стандарты и идентифицирующий продукцию нормативный документ: подразделы 4.1, 4.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4 - 5.1.12, 5.2-5.5, раздел 11 ГОСТ 12.4.121-2015 «Системы стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы фильтрующие. Общие технические условия»; п.4.2 п.п.1-4, 6, 7, 12, п.4.4 п.п.7-9, 12, 13, 16, п.4.10-4.13, п.6 ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Условия хранения продукции: при температуре от минус 50 до плюс 50°С. Срок хранения продукции: гарантийный срок хранения противогазов в упаковке АО «Сорбент» с даты изготовления: с панорамными масками МАГ, МАГ-ЗЛ и МАГ-4 – 7 лет; с лицевой частью ШМ-2012 – 5 лет. Срок службы (годности, ресурс) продукции: зависит от условий эксплуатации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.01.2020

ПО 15.01.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

М.П.
(подпись)
Коробейникова
(подпись)



Мусликов Рамиль Равилевич

(Ф.И.О.)

Коробейникова Александра Васильевна

(Ф.И.О.)