



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.CP28.B.01034/20

Серия **RU** № **0223280**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014. Телефон: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262. Адрес электронной почты: cert@test-spb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Сорбент». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 614113, Россия, Пермский край, город Пермь, улица Гальперина, 6. ОГРН: 1025901602770. Номер телефона: +7 3422586566. Адрес электронной почты: info@sorbent.su

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Сорбент». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 614113, Россия, Пермский край, город Пермь, улица Гальперина, 6

ПРОДУКЦИЯ Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью: Респираторы фильтрующие UNIX: UNIX 1000/203 марки P3 R D, UNIX 1000/223 марки P3 R D, UNIX 1100/203 марки P3 R D, UNIX 1100/223 марки P3 R D. Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ТУ 2568-610-05795731-2013 «Респираторы фильтрующие UNIX». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9020000000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 25С/2020 от 14.08.2020 г. Испытательного центра средств индивидуальной защиты Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», аттестат аккредитации № RA.RU.21СИ01. Протокол испытаний № 0292/20 от 12.08.2020 г. Испытательной лаборатории средств индивидуальной защиты Общества с ограниченной ответственностью «МОНИТОРИНГ», аттестат аккредитации № RA.RU.21С340. Акт о результатах анализа состояния производства от 20.03.2020 г. Иные документы, на основании которых выдан сертификат соответствия по приложению (см. Приложение – бланк № 0728749). Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Применяемый стандарты и идентифицирующий продукцию нормативный документ: подраздел 4.1, пункты 5.1.1-5.1.4, 5.1.6, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.10, 5.1.11, 5.1.13, подразделы 5.2-5.5, раздел 11 ГОСТ 12.4.296-2015 «Системы стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Респираторы фильтрующие. Общие технические условия», п.4.2 п.п.1-4, 6, 7, 12, п.4.4 п.п.7-9, 11, 16, п.4.10-4.13, п.6 ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Условия хранения продукции: при температуре от минус 50°С до плюс 50°С, максимальная влажность при хранении 98 %. Срок хранения продукции: гарантийный срок хранения респираторов в упаковке организации-изготовителя 5 лет с даты изготовления. Срок службы (годности, ресурс) продукции, зависит от условий эксплуатации. Фильтры респираторов подлежат замене при появлении запаха в подмасочном пространстве лицевой части или резком затруднении дыхания.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 18.08.2020 **ПО** 17.08.2025 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Мулков Рамиль Равилевич
(подпись)



М.П. Мулков Рамиль Равилевич (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Коробейникова Александра Васильевна
(подпись)

Коробейникова Александра Васильевна (Ф.И.О.)